

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่


สถานการณ์ต่างประเทศ

องค์การอนามัยโลกรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมทั่วโลก ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 โดยภาพรวมในขณะนี้ โรคไข้หวัดใหญ่ในซีกโลกใต้ มีรายงานว่าระดับไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น พบรายงานโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โดยส่วนใหญ่ทั่วโลกพบไข้หวัดใหญ่ชนิด A รวมถึงปัจจุบันมีหลายประเทศที่กำลังเข้าสู่ช่วงฤดูกาลของไข้หวัดใหญ่ องค์การอนามัยโลกจึงแนะนำให้มามาตรการจัดการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการติดเชื้อ และฉีด วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง รายละเอียดสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาค ดังต่อไปนี้

- ในอเมริกาใต้ สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09 ในประเทศเปรู
- ในโอเชียเนีย สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่พบรายงานโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พบรายงานไข้หวัดใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์
- ในประเทศแคริบเบียนและอเมริกากลางสถานการณ์ของระบบทางเดินหายใจยังคงอยู่ในระดับต่ำแต่มีรายงานเพิ่มมากขึ้นในบางประเทศ
- ในเอเชียใต้ พบรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในระดับต่ำ
- ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในระดับต่ำ ส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09 และพบรายงานไข้หวัดใหญ่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศสิงคโปร์
- ในแอฟริกากลาง และแอฟริกาตะวันตก พบรายงานโรคไข้หวัดใหญ่ในระดับต่ำ แต่ในแอฟริกาตะวันออกพบรายงานสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
- ในแอฟริกาเหนือ มีการรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- ในเขตอบอุ่นของซีกโลกใต้ สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น มีรายงานการพบผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และ SARI เพิ่มขึ้น ในประเทศชิลี และสาธารณรัฐปารากวัย ส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09 และเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H3N2)

ที่มา : องค์การอนามัยโลก


สถานการณ์ประเทศไทย



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2561 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 22 มิถุนายน 2561 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศจำนวน 56,127 ราย อัตราป่วย 84.96 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 7 ราย คิดเป็นอัตรามรณะ 0.01 ต่อประชากรแสนคน (จังหวัดนครราชสีมา 5 ราย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายและหนองคาย 1 ราย) จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกัน

❖ จำแนกตามกลุ่มอายุ



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่จำแนกตามกลุ่มอายุพบว่า ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี มีอัตราป่วยสูงสุดคือ 341.52 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี มีอัตราป่วย 223.17 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี มีอัตราป่วย 111.13 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีอัตราป่วยสูงจะอยู่ในช่วงวัยเด็กและวัยเรียน จึงต้องมีการให้ความสำคัญต่อการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มเด็ก และในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากมากขึ้น

❖ จำแนกรายภาค

ภาค	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
กลาง	25308	0	152.28	0.00	0.00
เหนือ	15354	0	123.64	0.00	0.00
ใต้	5801	0	61.91	0.00	0.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	9664	7	43.99	0.03	0.07

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา


❖ จำแนกตามอัตราป่วยรายจังหวัด 5 อันดับ

อันดับ	จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย	อัตราป่วย
1	พะเยา	1232	257.66
2	กรุงเทพมหานคร	14506	255.18
3	อุดรดิตถ์	825	180.27
4	ลำพูน	740	182.28
5	ลำปาง	1295	173.20

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ พะเยา อัตราป่วย 257.66 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ กรุงเทพมหานคร อัตราป่วย 255.18 ต่อประชากรแสนคน อุตรดิตถ์ อัตราป่วย 180.27 ต่อประชากรแสนคน ลำพูน และลำปาง อัตราป่วย 182.28 และ 173.20 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ


❖ จำแนกตามเครือข่ายบริการและกรุงเทพมหานคร




ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

จำแนกตามเขตบริการสุขภาพและกรุงเทพมหานคร พบว่า กรุงเทพมหานครมีอัตราป่วยสูงสุด คือ 255.18 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ เขตบริการสุขภาพที่ 11 และเขตบริการสุขภาพที่ 2 มีอัตราป่วย 83.63 และ 78.06 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

❖ เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน



ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด



เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 22 มิถุนายน 2561 พบใน เรือนจำ 10 เหตุการณ์ โรงเรียน 7 เหตุการณ์ ค่ายทหาร 3 เหตุการณ์ และที่พัก 2 เหตุการณ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก