

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

สถานการณ์ต่างประเทศ

องค์การอนามัยโลกรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมทั่วโลก ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 โดยภาพรวมในขณะนี้ เขตอบอุ่นของซีกโลกเหนือโรคไข้หวัดใหญ่อยู่ระหว่างฤดูกาลระบาด เขตเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบรายงานโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นในบางประเทศ เขตอบอุ่นของซีกโลกใต้ มีรายงานว่าโรคไข้หวัดใหญ่ลดลงทั่วโลกตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิด A เป็นสาเหตุหลัก องค์การอนามัยโลกแนะนำให้มามาตรการจัดการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการติดเชื้อ และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง รายละเอียดสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาค ดังต่อไปนี้


- ประเทศเขตอบอุ่นของซีกโลกเหนือ เขตอบอุ่นของซีกโลกเหนือ โรคไข้หวัดใหญ่อยู่ระหว่างฤดูกาลระบาด ในยุโรป และอเมริกาเหนือ มีรายงานพบผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) เพิ่มขึ้น ในบางประเทศที่ไม่มีการรายงานโรคไข้หวัดใหญ่ หรือมีรายงานโรคไข้หวัดใหญ่ในระดับต่ำ ในแอฟริกาเหนือ ประเทศอียิปต์ มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H3N2) ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ในเอเชียตะวันตก ประเทศกาตาร์ มีรายงานพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09 เพิ่มขึ้น ตามมาด้วยเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B ในเอเชียตะวันออก โดยทั่วไป สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับต่ำ
- ประเทศเขตร้อนของอเมริกากลางแคริบเบียน และอเมริกาใต้ ในแถบทะเลแคริบเบียน การตรวจพบโรคไข้หวัดใหญ่ และการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ RSV อยู่ในระดับต่ำ ยกเว้นประเทศเฮติ มีการรายงานการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09 ประเทศคิวบา รายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09 และ ชนิด B ลดลง ประเทศในอเมริกากลาง สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ลดลง ในประเทศเอล ซัลวาดอร์ และนิการากัว มีรายงานการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ RSV ในประเทศกัวเตมาลา นิการากัว และปานามา
- ประเทศเขตร้อนของอเมริกาใต้ ส่วนใหญ่มีรายงานการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ RSV ในระดับต่ำ
- ทวีปแอฟริกา แอฟริกาตะวันตก พบโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น ในประเทศกินี มาลี ไนจีเรีย และเซเนกัล โดยพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09 และ ชนิด B ในแอฟริกากลาง มีรายงานโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H3N2) ในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง ในแอฟริกาตะวันออก พบว่ารายงานโรคไข้หวัดใหญ่ ลดลงในประเทศที่มีการรายงาน

- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเอเชียใต้ ประเทศอินเดีย ที่มีรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09 ประเทศเนปาล มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H3N2) และเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด B เพิ่มขึ้น ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบรายงานโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นในบางประเทศที่มีการรายงาน ประเทศลาว พบการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09 เพิ่มขึ้น และระดับการติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) ยังคงสูงกว่า 5 ฤดูกาลของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่พบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ประเทศพม่า มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H3N2) และเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด B เพิ่มขึ้น ประเทศไทย พบการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09
- ประเทศเขตบ่อนซีกโลกใต้ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ลดลง เขตอเมริกาใต้ โรคไข้หวัดใหญ่ และการติดเชื้อไวรัสที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจ (Respiratory syncytial virus หรือ RSV) ลดลง ในหลายประเทศของภูมิภาคย่อย ประเทศปารากวัย รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล อยู่ในระดับต่ำ ในขณะที่ตัวบ่งชี้การโรคทางเดินหายใจ ถึงแม้ว่าจะลดลง แต่ก็ยังคงอยู่เหนือกว่าระดับวิกฤตแอฟริกาใต้ ยังคงพบโรคไข้หวัดใหญ่ จากผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) โดยส่วนใหญ่ พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B เขตโอเชียเนีย รายงานการพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ลดลง โดยส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09
- ทวีปออสเตรเลีย สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่โดยทั่วไป ลดลง โดยมีแนวโน้มที่แตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละภูมิภาค ผลกระทบจากโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล อยู่ในระดับต่ำ ในขณะที่สัดส่วนของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ประเทศนิวซีแลนด์ สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ ลดลงในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ตามฤดูกาล ประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก มีรายงานผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) ในระดับต่ำ ถึง ปานกลาง ซึ่งมีความแปรปรวนสูงในแต่ละสัปดาห์

ที่มา : องค์การอนามัยโลก

http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2018_10_29_surveillance_update_327.pdf?ua=1


สถานการณ์ประเทศไทย



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2561 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 1 พฤศจิกายน 2561 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศจำนวน 150,043 ราย อัตราป่วย 227.13 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 28 ราย คิดเป็นอัตรายา 0.04 ต่อประชากรแสนคน (จังหวัดนครราชสีมา 15 ราย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ราย จังหวัดหนองคาย 2 ราย จังหวัดสุรินทร์ 2 ราย จังหวัดนครสวรรค์ 1 ราย จังหวัดพิจิตร 2 ราย จังหวัดนครปฐม 1 ราย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ราย จังหวัดพัทลุง 1 กรุงเทพมหานคร 2 ราย) จำนวนผู้ป่วยในภาพรวมมีแนวโน้มสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง แต่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน

❖ จำแนกตามกลุ่มอายุ



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่จำแนกตามกลุ่มอายุพบว่า ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี มีอัตราป่วยสูงสุดคือ 1023.81 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี มีอัตราป่วย 690.36 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี มีอัตราป่วย 312.65 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีอัตราป่วยสูงจะอยู่ในช่วงวัยเด็กและวัยเรียน จึงต้องมีการให้ความสำคัญต่อการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มเด็ก และในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากมากขึ้น

❖ จำแนกรายภาค

ภาค	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสน คน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสน คน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
กลาง	67,786	3	407.88	0.02	0.00
เหนือ	34,223	3	275.58	0.02	0.01
ตะวันออกเฉียงเหนือ	35,930	21	163.56	0.10	0.06
ใต้	12,104	1	129.17	0.01	0.01

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา


❖ จำแนกตามอัตราป่วยรายจังหวัด 5 อันดับ

อันดับ	จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย	อัตราป่วย
1	กรุงเทพมหานคร	35,317	621.28
2	เชียงใหม่	8,600	493.88
3	ระยอง	3,449	488.71
4	พะเยา	1,929	403.43
5	อุบลราชธานี	7,334	392.97

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร อัตราป่วย 621.28 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ เชียงใหม่ อัตราป่วย 493.88 ต่อประชากรแสนคน ระยอง อัตราป่วย 488.71 ต่อประชากรแสนคน พะเยา และอุบลราชธานี อัตราป่วย 403.43 และ 392.97 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ


❖ จำแนกตามเครือข่ายบริการและกรุงเทพมหานคร




ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

จำแนกตามเขตบริการสุขภาพและกรุงเทพมหานคร พบว่า กรุงเทพมหานคร มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 621.28 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ เขตบริการสุขภาพที่ 1 และเขตบริการสุขภาพที่ 6 มีอัตราป่วย 329.97 และ 239.77 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

❖ เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน



ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด



เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 1 พฤศจิกายน 2561 พบ 75 เหตุการณ์ ใน 39 จังหวัด โดยพบใน เรือนจำ 33 เหตุการณ์ โรงเรียน 18 เหตุการณ์ ค่ายทหาร 4 เหตุการณ์ ที่พัก 15 เหตุการณ์ วัด 1 เหตุการณ์ โรงพยาบาล 2 เหตุการณ์ สถานที่ทำงาน 1 เหตุการณ์ และสถานสงเคราะห์ 1 เหตุการณ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก

หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังได้ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่สัปดาห์แรก ดังนั้น จึงไม่ควรนำข้อมูลปัจจุบันไปอ้างอิงในเอกสารวิชาการการนำข้อมูลไปอ้างอิงนั้น ขอให้ใช้ข้อมูลจากสรุปลสถานการณ์ประจำปี