

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

สถานการณ์ต่างประเทศ

องค์การอนามัยโลกรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมทั่วโลก ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 โดยภาพรวมในขณะนี้ เขตอบอุ่นของซีกโลกเหนือโรคไข้หวัดใหญ่อยู่ระหว่างฤดูกาลระบาด เขตเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบรายงานโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นในบางประเทศ เขตอบอุ่นของซีกโลกใต้ มีรายงานว่าโรคไข้หวัดใหญ่ลดลงทั่วโลกตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิด A เป็นสาเหตุหลัก องค์การอนามัยโลกแนะนำให้มามาตรการจัดการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการติดเชื้อ และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง รายละเอียดสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาค ดังต่อไปนี้


- ประเทศเขตอบอุ่นของซีกโลกเหนือ เขตอบอุ่นของซีกโลกเหนือ โรคไข้หวัดใหญ่อยู่ระหว่างฤดูกาลระบาด ในยุโรป และอเมริกาเหนือ มีรายงานพบผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) เพิ่มขึ้น ในบางประเทศที่ไม่มีการรายงานโรคไข้หวัดใหญ่ หรือมีรายงานโรคไข้หวัดใหญ่ในระดับต่ำ ในแอฟริกาเหนือ ประเทศอียิปต์ มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H3N2) ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ในเอเชียตะวันตก ประเทศกาตาร์ มีรายงานพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09 เพิ่มขึ้น ตามมาด้วยเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B ในเอเชียตะวันออก โดยทั่วไป สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับต่ำ
- ประเทศเขตร้อนของอเมริกากลางแคริบเบียน และอเมริกาใต้ ในแถบทะเลแคริบเบียน การตรวจพบโรคไข้หวัดใหญ่ และการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ RSV อยู่ในระดับต่ำ ยกเว้นประเทศเฮติ มีการรายงานการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09 ประเทศคิวบา รายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09 และ ชนิด B ลดลง ประเทศในอเมริกากลาง สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ลดลง ในประเทศเอล ซัลวาดอร์ และนิการากัว มีรายงานการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ RSV ในประเทศกัวเตมาลา นิการากัว และปานามา
- ประเทศเขตร้อนของอเมริกาใต้ ส่วนใหญ่มีรายงานการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ RSV ในระดับต่ำ
- ทวีปแอฟริกา แอฟริกาตะวันตก พบโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น ในประเทศกินี มาลี ไนจีเรีย และเซเนกัล โดยพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09 และ ชนิด B ในแอฟริกากลาง มีรายงานโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H3N2) ในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง ในแอฟริกาตะวันออก พบว่ารายงานโรคไข้หวัดใหญ่ ลดลงในประเทศที่มีการรายงาน

- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเอเชียใต้ ประเทศอินเดีย ที่มีรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09 ประเทศเนปาล มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H3N2) และเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด B เพิ่มขึ้น ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบรายงานโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นในบางประเทศที่มีการรายงาน ประเทศลาว พบการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09 เพิ่มขึ้น และระดับการติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) ยังคงสูงกว่า 5 ฤดูกาลของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่พบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ประเทศพม่า มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H3N2) และเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด B เพิ่มขึ้น ประเทศไทย พบการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09
- ประเทศเขตบ่อนซีกโลกใต้ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ลดลง เขตอเมริกาใต้ โรคไข้หวัดใหญ่ และการติดเชื้อไวรัสที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจ (Respiratory syncytial virus หรือ RSV) ลดลง ในหลายประเทศของภูมิภาคย่อย ประเทศปารากวัย รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล อยู่ในระดับต่ำ ในขณะที่ตัวบ่งชี้การโรคทางเดินหายใจ ถึงแม้ว่าจะลดลง แต่ก็ยังคงอยู่เหนือกว่าระดับวิกฤตแอฟริกาใต้ ยังคงพบโรคไข้หวัดใหญ่ จากผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) โดยส่วนใหญ่ พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B เขตโอเชียเนีย รายงานการพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ลดลง โดยส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09
- ทวีปออสเตรเลีย สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่โดยทั่วไป ลดลง โดยมีแนวโน้มที่แตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละภูมิภาค ผลกระทบจากโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล อยู่ในระดับต่ำ ในขณะที่สัดส่วนของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ประเทศนิวซีแลนด์ สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ ลดลงในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ตามฤดูกาล ประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก มีรายงานผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) ในระดับต่ำ ถึง ปานกลาง ซึ่งมีความแปรปรวนสูงในแต่ละสัปดาห์

ที่มา : องค์การอนามัยโลก

http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2018_10_29_surveillance_update_327.pdf?ua=1


สถานการณ์ประเทศไทย



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2561 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 9 พฤศจิกายน 2561 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศจำนวน 141,044 ราย อัตราป่วย 213.51 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 28 ราย คิดเป็นอัตรายาย 0.04 ต่อประชากรแสนคน (จังหวัดนครราชสีมา 17 ราย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ราย จังหวัดหนองคาย 2 ราย จังหวัดสุรินทร์ 2 ราย จังหวัดนครสวรรค์ 1 ราย จังหวัดพิจิตร 2 ราย จังหวัดนครปฐม 1 ราย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ราย จังหวัดพัทลุง 1) จำนวนผู้ป่วยในภาพรวมมีแนวโน้มสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง แต่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน

❖ จำแนกตามกลุ่มอายุ



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่จำแนกตามกลุ่มอายุพบว่า ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 991.05 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี มีอัตราป่วย 648.41 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี มีอัตราป่วย 294.50 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีอัตราป่วยสูงจะอยู่ในช่วงวัยเด็ก และวัยเรียน จึงต้องมีการให้ความสำคัญต่อการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มเด็ก และในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากมากขึ้น

❖ จำแนกรายภาค

ภาค	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสน คน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสน คน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
กลาง	57,456	1	345.73	0.01	0.00
เหนือ	34,772	3	280.00	0.02	0.01
ตะวันออกเฉียงเหนือ	36,418	23	165.78	0.10	0.06
ใต้	12,398	1	132.31	0.01	0.01

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา


❖ จำแนกตามอัตราป่วยรายจังหวัด 5 อันดับ

อันดับ	จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย	อัตราป่วย
1	เชียงใหม่	8,701	499.68
2	ระยอง	3,521	498.92
3	กรุงเทพมหานคร	24,101	423.98
4	พะเยา	1,964	410.75
5	อุบลราชธานี	7,447	399.03

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เชียงใหม่ อัตราป่วย 499.68 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ระยอง อัตราป่วย 498.92 ต่อประชากรแสนคน กรุงเทพมหานคร อัตราป่วย 423.98 ต่อประชากรแสนคน พะเยา และอุบลราชธานี อัตราป่วย 410.75 และ 399.03 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ


❖ จำแนกตามเครือข่ายบริการและกรุงเทพมหานคร




ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

จำแนกตามเขตบริการสุขภาพและกรุงเทพมหานคร พบว่า กรุงเทพมหานคร มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 423.98 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ เขตบริการสุขภาพที่ 1 และเขตบริการสุขภาพที่ 6 มีอัตราป่วย 336.48 และ 244.80 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

❖ เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน



ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด



เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 9 พฤศจิกายน 2561 พบ 79 เหตุการณ์ ใน 39 จังหวัด โดยพบใน เรือนจำ 34 เหตุการณ์ โรงเรียน 19 เหตุการณ์ ค่ายทหาร 4 เหตุการณ์ ที่พัก 17 เหตุการณ์ วัด 1 เหตุการณ์ โรงพยาบาล 2 เหตุการณ์ สถานที่ทำงาน 1 เหตุการณ์ และสถานสงเคราะห์ 1 เหตุการณ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก

หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังได้ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่สัปดาห์แรก ดังนั้น จึงไม่ควรนำข้อมูลปัจจุบันไปอ้างอิง
ในเอกสารวิชาการการนำข้อมูลไปอ้างอิงนั้น ขอให้ใช้ข้อมูลจากสรุปลสถานการณ์ประจำปี