

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

สถานการณ์ต่างประเทศ

องค์การอนามัยโลกรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมทั่วโลก ณ วันที่ 3 กันยายน 2561 โดยภาพรวมในขณะนี้ เขตอบอุ่นของซีกโลกใต้ มีรายงานว่า โรคไข้หวัดใหญ่มักรุนแรงเพิ่มขึ้นในอเมริกาใต้ และเริ่มลดลงในแอฟริกาใต้ โรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ตามฤดูกาลในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เขตอบอุ่นของซีกโลกเหนืออยู่ระหว่างฤดูกาลระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ มีรายงานการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ลดลงในบางประเทศในแถบอเมริกา โดยส่วนใหญ่แล้ว ทั่วโลกตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิด A เป็นสาเหตุหลัก ปัจจุบันมีหลายประเทศที่กำลังเข้าสู่ช่วงฤดูกาลของไข้หวัดใหญ่ องค์การอนามัยโลกจึงแนะนำให้มามาตรการจัดการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการติดเชื้อ และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง รายละเอียดสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาค ดังต่อไปนี้


- เขตอเมริกาใต้ มีรายงานโรคไข้หวัดใหญ่ในหลายประเทศในภูมิภาคย่อย
 - ประเทศอาร์เจนตินา รายงานการติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) มีแนวโน้มลดลง แต่ไวรัสที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจ (Respiratory syncytial virus หรือ RSV) อยู่ในระดับสูง
 - ประเทศชิลี และปารากวัย ตัวบ่งชี้การโรคทางเดินหายใจยังคงเพิ่มขึ้น มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H3N2) และเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B ในขณะที่ RSV ลดลง
 - ประเทศอุรุกวัย มีรายงานการติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) สูงกว่าเกณฑ์ตามฤดูกาล โดยส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09
 - ประเทศบราซิล รายงานการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ลดลง
- แอฟริกาใต้ มีรายงานโรคไข้หวัดใหญ่ลดลง โดยพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B ในสัดส่วนที่มากกว่า ใน 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
- เขตโอเชียเนีย สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งในประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ มีรายงานพบผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) ในหมู่เกาะแปซิฟิก โดยส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09

- แอฟริกาใต้ แคริบเบียน การตรวจพบโรคไข้หวัดใหญ่ และการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ RSV อยู่ในระดับต่ำ ประเทศในอเมริกากลาง สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับต่ำ ยกเว้นสาธารณรัฐกัวเตมาลา ที่มีการรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09 อย่างต่อเนื่อง และมีรายงาน RSV เพิ่มขึ้น ทั้งในสาธารณรัฐกัวเตมาลา และประเทศปานามา ในขณะที่ ประเทศเม็กซิโก มีรายงานพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09 ลดลง
- ประเทศเซเชลล์ของอเมริกาใต้ การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ และ รายงานการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ RSV ลดลงในหลายประเทศ ประเทศเปรู เชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09 ลดลง แต่ยังคงสูงกว่าเกณฑ์ตามฤดูกาล ในขณะที่ ร้อยละของการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ RSV และตัวบ่งชี้การโรคทางเดินหายใจ ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เพิ่มขึ้น
- แอฟริกาตะวันตก และแอฟริกากลาง สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับต่ำ ในประเทศที่มีการรายงาน แอฟริกาตะวันออก ประเทศเคนยา มีการรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ในระดับสูง ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
- เอเชียตะวันออก ในเอเชียใต้ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในระดับต่ำ ในประเทศที่มีการรายงาน และมีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09 ในประเทศบังกลาเทศ ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
- สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในบางประเทศทั่วภูมิภาค ประเทศกัมพูชา พบการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09 ลดลง ประเทศฟิลิปปินส์ พบว่ามีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H3N2) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศลาว พบระดับการติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสูงกว่าช่วง 5 ฤดูกาลของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่พบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

ที่มา : องค์การอนามัยโลก

http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2018_09_03_surveillance_update_323.pdf?ua=1


สถานการณ์ประเทศไทย



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2561 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 6 กันยายน 2561 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศจำนวน 101,329 ราย อัตราป่วย 153.39 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 18 ราย คิดเป็นอัตรามรณะ 0.03 ต่อประชากรแสนคน (จังหวัดนครราชสีมา 9 ราย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ราย จังหวัดหนองคาย 1 ราย จังหวัดสุรินทร์ 1 ราย จังหวัดนครสวรรค์ 1 ราย จังหวัดพิจิตร 2 ราย จังหวัดนครปฐม 1 ราย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ราย กรุงเทพมหานคร 1 ราย) จำนวนผู้ป่วยในภาพรวมมีแนวโน้มสูงกว่าค่ามัธยฐาน ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง แต่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน

❖ จำแนกตามกลุ่มอายุ



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่จำแนกตามกลุ่มอายุพบว่า ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี มีอัตราป่วยสูงสุดคือ 655.12 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี มีอัตราป่วย 449.68 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี มีอัตราป่วย 213.94 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีอัตราป่วยสูงจะอยู่ในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น จึงต้องมีการให้ความสำคัญต่อการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มเด็ก และในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากมากขึ้น

❖ จำแนกรายภาค

ภาค	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสน คน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสน คน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
กลาง	46,158	2	277.74	0.01	0.00
เหนือ	25,029	3	201.54	0.02	0.01
ตะวันออกเฉียงเหนือ	22,247	13	101.27	0.06	0.06
ใต้	7,895	0	84.25	0.00	0.00

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา


❖ จำแนกตามอัตราป่วยรายจังหวัด 5 อันดับ

อันดับ	จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย	อัตราป่วย
1	กรุงเทพมหานคร	23808	418.82
2	เชียงใหม่	6964	399.93
3	ระยอง	2608	369.55
4	พะเยา	1408	294.47
5	อุบลราชธานี	5377	288.11

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร อัตราป่วย 418.82 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ เชียงใหม่ อัตราป่วย 399.93 ต่อประชากรแสนคน ระยอง อัตราป่วย 369.55 ต่อประชากรแสนคน พะเยา และอุบลราชธานี อัตราป่วย 294.47 และ 288.11 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ


❖ จำแนกตามเครือข่ายบริการและกรุงเทพมหานคร




ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

จำแนกตามเขตบริการสุขภาพและกรุงเทพมหานคร พบว่า กรุงเทพมหานคร มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 418.82 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ เขตบริการสุขภาพที่ 1 และเขตบริการสุขภาพที่ 6 มีอัตราป่วย 251.51 และ 173.13 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

❖ เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน



ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด



เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 6 กันยายน 2561 พบ 55 เหตุการณ์ ใน 32 จังหวัด โดยพบใน เรือนจำ 26 เหตุการณ์ โรงเรียน 14 เหตุการณ์ ค่ายทหาร 3 เหตุการณ์ ที่พัก 9 เหตุการณ์ วัด 1 เหตุการณ์ โรงพยาบาล 1 เหตุการณ์ และ สถานที่ทำงาน 1 เหตุการณ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก