

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

สถานการณ์ต่างประเทศ

องค์การอนามัยโลกรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมทั่วโลก ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 โดยภาพรวมในขณะนี้ เขตอบอุ่นของซีกโลกใต้ มีรายงานว่าโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นในอเมริกาใต้ และเริ่มลดลงในแอฟริกาใต้ โรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ตามฤดูกาลในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เขตอบอุ่นของซีกโลกเหนืออยู่ระหว่างฤดูกาลของโรคไข้หวัดใหญ่ มีรายงานการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ลดลงในบางประเทศในแถบอเมริกา ทวีโลกเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิด A เป็นสาเหตุหลักของการตรวจพบส่วนใหญ่ ปัจจุบันมีหลายประเทศที่กำลังเข้าสู่ช่วงฤดูกาลของไข้หวัดใหญ่ องค์การอนามัยโลกจึงแนะนำให้มามาตรการจัดการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการติดเชื้อ และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง รายละเอียดสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาค ดังต่อไปนี้


- เขตอเมริกาใต้ มีรายงานโรคไข้หวัดใหญ่ในหลายประเทศในภูมิภาคย่อย
 - ประเทศอาร์เจนตินา พบรายงานการพบผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในขณะที่ ระดับของโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) เพิ่มขึ้น การตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ B สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเล็กน้อย และระดับของไวรัสที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจ (Respiratory syncytial virus หรือ RSV) ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 - ประเทศชิลี และปารากวัย มีรายงานระดับการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) และอัตราการเกิด RSV ลดลง ผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) สูงกว่าเกณฑ์ตามฤดูกาล และการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H3N2) และพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B ในประเทศปารากวัย
 - ประเทศอูรุกวัย มีรายงานว่า พบเชื้อไข้หวัดใหญ่สูงกว่าเกณฑ์ตามฤดูกาล โดยส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09
 - ประเทศบราซิล พบอัตราการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่ พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09 และ A (H3N2)
- แอฟริกาใต้ มีรายงานโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A(H1N1) pdm09 ลดลงหลังจากสัปดาห์ที่ 24 โดยพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B ในสัดส่วนที่มากกว่า ใน 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา

- เขตโอเชียเนีย สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งในประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ มีรายงานพบผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) ในหมู่เกาะแปซิฟิก โดยส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09
- แถบทะเลแคริบเบียน มีการตรวจพบโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A การติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ RSV อยู่ในระดับต่ำ ประเทศเบลีซ มีรายงานพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09 ใน 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา และมีรายงานพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H3N2) ในประเทศคิวบา ประเทศในอเมริกากลาง สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับต่ำ ยกเว้นสาธารณรัฐกัวเตมาลาที่มีการรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09 อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับประเทศแม็กซิโก ที่มีรายงานพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับภูมิภาคทะเลแคริบเบียน มีรายงาน ILI และ SARI เพิ่มขึ้น
- อเมริกาใต้ สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่แตกต่างกันในหลายพื้นที่ ประเทศโบลิเวีย RSV อยู่ในระดับสูงสุด ในประเทศโคลัมเบีย และประเทศเปรู เชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09 ลดลง แต่ยังคงสูงกว่าเกณฑ์ตามฤดูกาล โดยที่ประเทศเปรู พบ RSV และตัวบ่งชี้อาการโรคทางเดินหายใจ ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีเพิ่มขึ้น ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ภูมิภาคแอฟริกา
 - แอฟริกาตะวันตก รายงานพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด B yamagata และไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09 ในประเทศกานา และพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H3N2) ในประเทศเซเนกัล
 - แอฟริกากลาง มีรายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด B yamagata ในประเทศแคเมอรูน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H3N2) ในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง
 - แอฟริกาตะวันออก ประเทศมาดากัสการ์ รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับต่ำ
 - เอเชียเขตร้อน ในเอเชียใต้ พบรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในระดับต่ำ แต่ยังคงมีการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09 ในประเทศอินเดีย และตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H3N2) และเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด B ในมัลดีฟ สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในระดับต่ำ ในประเทศกัมพูชา มีรายงานพบไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09 และไข้หวัดใหญ่ชนิด B yamagata เพิ่มขึ้น มีการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H3N2) ในประเทศฟิลิปปินส์ และพบรายงานเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09 ในประเทศไทย

ที่มา : องค์การอนามัยโลก

http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2018_08_20_surveillance_update_322.pdf?ua=1


สถานการณ์ประเทศไทย



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2561 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 22 สิงหาคม 2561 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศ จำนวน 89,846 ราย อัตราป่วย 136.01 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 12 ราย คิดเป็นอัตราราย 0.02 ต่อประชากรแสนคน (จังหวัดนครราชสีมา 8 ราย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ราย จังหวัดหนองคาย 1 ราย จังหวัดสุรินทร์ 1 ราย นครสวรรค์ 1 ราย) จำนวนผู้ป่วยในภาพรวมมีแนวโน้มสูงกว่าค่ามัธยฐาน ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง แต่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน

❖ จำแนกตามกลุ่มอายุ



การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่จำแนกตามกลุ่มอายุพบว่า ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 570.45 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี มีอัตราป่วย 394.83 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี มีอัตราป่วย 189.55 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีอัตราป่วยสูงจะอยู่ในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น จึงต้องมีการให้ความสำคัญต่อการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มเด็ก และในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากมากขึ้น

❖ จำแนกรายภาค

ภาค	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสน คน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสน คน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
กลาง	40508	0	243.75	0.00	0.00
เหนือ	22378	1	180.20	0.01	0.00
ใต้	7319	0	78.11	0.00	0.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	19641	11	89.41	0.05	0.06

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา


❖ จำแนกตามอัตราป่วยรายจังหวัด 5 อันดับ

อันดับ	จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย	อัตราป่วย
1	กรุงเทพมหานคร	21327	375.18
2	เชียงใหม่	6375	366.11
3	ระยอง	2315	328.03
4	พะเยา	1343	280.88
5	อุบลราชธานี	4808	257.62

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร อัตราป่วย 375.18 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ เชียงใหม่ อัตราป่วย 366.11 ต่อประชากรแสนคน ระยอง อัตราป่วย 328.03 ต่อประชากรแสนคน พะเยา และอุบลราชธานี อัตราป่วย 280.88 และ 257.62 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ


❖ จำแนกตามเครือข่ายบริการและกรุงเทพมหานคร




ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

จำแนกตามเขตบริการสุขภาพและกรุงเทพมหานคร พบว่า กรุงเทพมหานครมีอัตราป่วยสูงสุด คือ 375.18 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ เขตบริการสุขภาพที่ 1 และเขตบริการสุขภาพที่ 6 มีอัตราป่วย 229.89 และ 147.51 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

❖ เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน



ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด



เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 22 สิงหาคม 2561 พบ 43
เหตุการณ์ ใน 29 จังหวัด โดยพบใน เรือนจำ 22 เหตุการณ์
โรงเรียน 10 เหตุการณ์ ค่ายทหาร 3 เหตุการณ์ ที่พัก 6
เหตุการณ์ วัด 1 เหตุการณ์ และโรงพยาบาล 1 เหตุการณ์
ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก